

AUSHÄRTEZEITEN - FHB II P / FHB II-PF

Temperatur im Verankerungsgrund	Aushärtezeit	
	FHB II-P	FHB II-PF
- 5°C - ± 0°C	240 Min.	8 Min.
± 0°C - +10°C	45 Min.	6 Min.
+10°C - + 20°C	20 Min.	4 Min.
≥ + 20°C	10 Min.	2 Min.

Achtung: Im nassen Beton sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln!