


Tabel bepalen juiste fischer VBS-M anker

SPOUWBREEDTE			
15	VBS-M 185	boordiepte = 85 mm dikte binnenblad > 115 5 mm verdiept plaatsen	2
20	VBS-M 185	boordiepte = 80 mm dikte binnenblad > 110 mm 5 mm verdiept plaatsen	2
25	VBS-M 185	boordiepte = 75 mm dikte binnenblad > 105 mm 5 mm verdiept plaatsen	2
30	VBS-M 185	boordiepte = 70 mm dikte binnenblad > 100 mm 5 mm verdiept plaatsen	2
35	VBS-M 185	boordiepte = 65 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	2
	VBS-M 205	boordiepte = 85 mm dikte binnenblad > 115 5 mm verdiept plaatsen	4
40	VBS-M 185	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 5 mm verdiept plaatsen	2
	VBS-M 205	boordiepte = 80 mm dikte binnenblad > 110 5 mm verdiept plaatsen	4
45	VBS-M 185	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 10 mm verdiept plaatsen	2
	VBS-M 205	boordiepte = 75 mm dikte binnenblad > 105 5 mm verdiept plaatsen	4
50	VBS-M 185	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 15 mm verdiept plaatsen	3
	VBS-M 205	boordiepte = 70 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	4
55	VBS-M 185	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 20 mm verdiept plaatsen	3
	VBS-M 205	boordiepte = 65 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	4
	VBS-M 225	boordiepte = 85 mm dikte binnenblad > 115 5 mm verdiept plaatsen	6
60	VBS-M 205	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 5 mm verdiept plaatsen	4
	VBS-M 225	boordiepte = 80 mm dikte binnenblad > 110 mm 5 mm verdiept plaatsen	6
65	VBS-M 205	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 10 mm verdiept plaatsen	4
	VBS-M 225	boordiepte = 75 mm dikte binnenblad > 105 5 mm verdiept plaatsen	6
70	VBS-M 205	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 15 mm verdiept plaatsen	5
	VBS-M 225	boordiepte = 70 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	6
75	VBS-M 205	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 20 mm verdiept plaatsen	5
	VBS-M 225	boordiepte = 65 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	6
	VBS-M 245	boordiepte = 85 mm dikte binnenblad > 115 5 mm verdiept plaatsen	8
80	VBS-M 225	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 5 mm verdiept plaatsen	6
	VBS-M 245	boordiepte = 80 mm dikte binnenblad > 110 mm 5 mm verdiept plaatsen	8
85	VBS-M 225	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 10 mm verdiept plaatsen	6
	VBS-M 245	boordiepte = 75 mm dikte binnenblad > 105 5 mm verdiept plaatsen	8
90	VBS-M 225	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 15 mm verdiept plaatsen	7
	VBS-M 245	boordiepte = 70 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	8
95	VBS-M 225	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 20 mm verdiept plaatsen	7
	VBS-M 245	boordiepte = 65 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	8
	VBS-M 265	boordiepte = 85 mm dikte binnenblad > 115 5 mm verdiept plaatsen	10
100	VBS-M 245	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 5 mm verdiept plaatsen	8
	VBS-M 265	boordiepte = 80 mm dikte binnenblad > 110 mm 5 mm verdiept plaatsen	10
105	VBS-M 245	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 10 mm verdiept plaatsen	8
	VBS-M 265	boordiepte = 75 mm dikte binnenblad > 105 5 mm verdiept plaatsen	10
110	VBS-M 245	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 15 mm verdiept plaatsen	9
	VBS-M 265	boordiepte = 70 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	10
115	VBS-M 245	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 20 mm verdiept plaatsen	9
	VBS-M 265	boordiepte = 65 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	10
	VBS-M 285	boordiepte = 85 mm dikte binnenblad > 115 5 mm verdiept plaatsen	12
120	VBS-M 265	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 5 mm verdiept plaatsen	10
	VBS-M 285	boordiepte = 80 mm dikte binnenblad > 110 mm 5 mm verdiept plaatsen	12
125	VBS-M 265	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 10 mm verdiept plaatsen	10
	VBS-M 285	boordiepte = 75 mm dikte binnenblad > 105 5 mm verdiept plaatsen	12
130	VBS-M 265	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 15 mm verdiept plaatsen	11
	VBS-M 285	boordiepte = 70 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	12
135	VBS-M 265	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 20 mm verdiept plaatsen	11
	VBS-M 285	boordiepte = 65 mm dikte binnenblad > 100 5 mm verdiept plaatsen	12
140	VBS-M 285	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 5 mm verdiept plaatsen	12
145	VBS-M 285	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 10 mm verdiept plaatsen	12
150	VBS-M 285	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 15 mm verdiept plaatsen	13
155	VBS-M 285	boordiepte = 60 mm dikte binnenblad = 100, 20 mm verdiept plaatsen	13



Tabel bepalen juiste fischer VBS-M anker

BINNENBLAD: BETON DIKTE VARIEERD		SPOUW	BUITENBLAD METSELWERK 100 mm	
150	boordiepte = 85 max 120	15	5 mm verdiept	2
140	boordiepte = 80 max 110	20	5 mm verdiept	2
130	boordiepte = 75 max 100	25	5 mm verdiept	2
120	boordiepte = 70 max 90	30	5 mm verdiept	2
110	boordiepte = 65 max 80	35	5 mm verdiept	2
100	boordiepte = 60 max 70	40	5 mm verdiept	2
	boordiepte = 60 max 70	45	10 mm verdiept	2
	boordiepte = 60 max 70	50	15 mm verdiept	3
	boordiepte = 60 max 70	55	20 mm verdiept	3
VBS-M 185 RVS A4				
150	boordiepte = 85 max 120	35	5 mm verdiept	4
140	boordiepte = 80 max 110	40	5 mm verdiept	4
130	boordiepte = 75 max 100	45	5 mm verdiept	4
120	boordiepte = 70 max 90	50	5 mm verdiept	4
110	boordiepte = 65 max 80	55	5 mm verdiept	4
100	boordiepte = 60 max 70	60	5 mm verdiept	4
	boordiepte = 60 max 70	65	10 mm verdiept	4
	boordiepte = 60 max 70	70	15 mm verdiept	5
	boordiepte = 60 max 70	75	20 mm verdiept	5
VBS-M 205 RVS A4				
150	boordiepte = 85 max 120	55	5 mm verdiept	6
140	boordiepte = 80 max 110	60	5 mm verdiept	6
130	boordiepte = 75 max 100	65	5 mm verdiept	6
120	boordiepte = 70 max 90	70	5 mm verdiept	6
110	boordiepte = 65 max 80	75	5 mm verdiept	6
100	boordiepte = 60 max 70	80	5 mm verdiept	6
	boordiepte = 60 max 70	85	10 mm verdiept	6
	boordiepte = 60 max 70	90	15 mm verdiept	7
	boordiepte = 60 max 70	95	20 mm verdiept	7
VBS-M 225 RVS A4				
150	boordiepte = 85 max 120	75	5 mm verdiept	8
140	boordiepte = 80 max 110	80	5 mm verdiept	8
130	boordiepte = 75 max 100	85	5 mm verdiept	8
120	boordiepte = 70 max 90	90	5 mm verdiept	8
110	boordiepte = 65 max 80	95	5 mm verdiept	8
100	boordiepte = 60 max 70	100	5 mm verdiept	8
	boordiepte = 60 max 70	105	10 mm verdiept	8
	boordiepte = 60 max 70	110	15 mm verdiept	9
	boordiepte = 60 max 70	115	20 mm verdiept	9
VBS-M 245 RVS A4				
150	boordiepte = 85 max 120	95	5 mm verdiept	10
140	boordiepte = 80 max 110	100	5 mm verdiept	10
130	boordiepte = 75 max 100	105	5 mm verdiept	10
120	boordiepte = 70 max 90	110	5 mm verdiept	10
110	boordiepte = 65 max 80	115	5 mm verdiept	10
100	boordiepte = 60 max 70	120	5 mm verdiept	10
	boordiepte = 60 max 70	125	10 mm verdiept	10
	boordiepte = 60 max 70	130	15 mm verdiept	11
	boordiepte = 60 max 70	135	20 mm verdiept	11
VBS-M 265 RVS A4				
150	boordiepte = 85 max 120	115	5 mm verdiept	12
140	boordiepte = 80 max 110	120	5 mm verdiept	12
130	boordiepte = 75 max 100	125	5 mm verdiept	12
120	boordiepte = 70 max 90	130	5 mm verdiept	12
110	boordiepte = 65 max 80	135	5 mm verdiept	12
100	boordiepte = 60 max 70	140	5 mm verdiept	12
	boordiepte = 60 max 70	145	10 mm verdiept	12
	boordiepte = 60 max 70	150	15 mm verdiept	13
	boordiepte = 60 max 70	155	20 mm verdiept	13
VBS-M 285 RVS A4				

